



# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravní a správní  
oddělení dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODS/62576-2022/bru 7223-2022

Spis. a skart. znak: 280.6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.

Telefon: 499 318 135

E-mail: brunova.lenka@mudk.cz

Datum: 29.06.2022

**INKA - dopravní značení Hradec Králové**

**s.r.o.**

**27478866**

**Obránců míru č. p. 258**

**503 02 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM**

## Oznámení veřejnou vyhláškou

### Opatření obecné povahy stanovení místní přechodné úpravy provozu

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 23.05.2022 od spol. INKA s.r.o., IČ 27478866, Obránců míru 258, Předměřice nad Labem, jako zast. Údržbu silnic Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

#### stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici č. II/307 v obci Vlčkovice v Podkrkonoší v úseku silnice od čp. 28 – 44 ve staničení km 1,000 – 3,900 z důvodů úplné uzavírky pomocí dopravního značení, vše dle dopravně inženýrského opatření, graficky znázorněného v příloze tohoto stanovení.

**Důvod: provádění stavebních prací při opravě silničního pozemku**

**Platnost úpravy: 04.07. – 16.07.2022**

**Instalaci dopravního značení provede: žadatel**

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Jiří Pšenička, vedoucí spec. prací ÚSKHK, tel. 725 994 895**

**Další podmínky:**

- 1) **S ohledem na zachování možnosti provizorní dopravní obsluhy v úseku stavby (zásobování škol a provozoven, přístup k nemovitostem) bude u uzavírky umístěna dodatková tabulka E13 k navrženému značení uzavírky B1 + Z2 s textem „Mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy obce Vlčkovice v Podkrkonoší“.**
- 2) **V případě umožnění vjezdu povolené dopravní obsluhy do úseku stavby budou aktuální místa probíhajících prací a místa bez možnosti poježdění vyznačována také značením B1 + E13 „Mimo vozidel stavby“ (v případě úplného znemožnění průjezdu), zábranami Z2, směrovacími deskami Z4, výstražnou páskou nebo oplůtky.**
- 3) V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních Technických podmínek TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 4) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 5) V případě poruchy provizorní světelné signalizace lze kontaktovat PhDr. Denisu Peškovou, tel. 731 650 587, [peskova@inkadz.cz](mailto:peskova@inkadz.cz)
- 6) Úseky částečných uzavírek řízené pomocí dopravního značení budou vzájemně vzdáleny min. 100 m. Úseky částečných uzavírek s řízením provozu pomocí provizorní signalizace budou vzájemně vzdáleny min. 200 m. To platí i pro vzájemnou vzdálenost částečné uzavírky s řízením provozu dopravním
- 7) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.
- 8) V případě poruchy provizorní signalizace, zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení plynulosti dopravy a kyvadlově řízeného provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle technických podmínek TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
- 9) Řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků stavby bude probíhat do doby opětovného spuštění světelné signalizace. Obdobně bude postupováno v případě nevyhovujícího signálního plánu a výrazného zhoršení plynulosti na některém z řízených průjezdů ke stavbě.
- 10) Vytvořené poježděné příčné hrany frézování vozovky budou po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude označena pomocí dopravního značky A 7 b, doplněného o dodatkovou tabulku E13 „Hrana frézování“ a E 3 a „25 m“ umístěné 25 m před hranou, společně s dopravní značkou B 20 a „20“, příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20 b pokud se bude o hranu frézování na konci úseku.

- 11) Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100 m (v obci 50 m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7 a „Nerovnost vozovky“, doplněná případně o dopravní značku B 20 a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude takové omezení vyžadovat.
- 12) Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500 m, bude k navržené dopravní značce A 7 a doplněna dodatková tabulka E4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.
- 13) Během trvání omezení bude ze strany zhotovitele dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- 14) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.
- 15) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěno v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
- 16) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- 17) **Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

### Odůvodnění

Dne 23.05.2022 podal žadatel podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. II/307 v obci Vlčkovice v Podkrkonoší v úseku silnice od čp. 28 – 44 z důvodů úplné uzavírky, vše dle dopravně inženýrského opatření, graficky znázorněného v příloze tohoto stanovení.

Důvodem je provádění stavebních prací při opravě silničního pozemku.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, pod čj.:KRPH-62416-2/ČJ-2022-051006-VJ ze dne 07.06.2022 a odsouhlasen Správou silnic Královéhradeckého kraje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán tuto lhůtu může zkrátit až na **jeden den**, což učinil.

*Otisk razítka*

Lenka Brůnová, DiS.  
Oprávněná úřední osoba a  
vedoucí oddělení dopravy a  
silničního hospodářství

**Příloha:**

1x dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu **15 dnů** na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a dále na **Úředních deskách - Vlčkovice v Podkrkonoší, Heřmanice, Choustníkovo Hradiště, Jaroměř, Česká Skalice, Chvalkovice, Dolany, Velký Třebešov, Hořenice, Náchod**, zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti **první den** po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne:.....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Rozdělovník:**

**Účastníci:**

INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 04 Hradec Králové  
Ředitelství silnic a dálnic, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, IČO 659 933 90, 503 41 Hradec Králové

**Vedlejší účastník:**

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší 105, 544 01 Dvůr Králové n/L

Obec Heřmanice 13, IČO 00272647, 552 12 Heřmanice

Městys Choustníkovo Hradiště 102, 544 42

Město Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 03 Česká Skalice

Město Česká Skalice, nám. TGM 80, 552 03 Česká Skalice  
Město Náchod, odbor dopravy Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod  
Obec Chvalkovice IČO 00272710, 552 04 Chvalkovice v Čechách  
Obec Dolany 32, IČO 00272612, 552 03 Česká Skalice  
Obec Velký Třebešov 2, IČO 00273180, 552 03 Česká Skalice  
Obec Hořenice IČO 00578720, 5514 01 Jaroměř

**Dotčené orgány:**

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov  
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská 1176, 547 45 Náchod

**Dále obdrží:**

Královéhradecký kraj, odbor dopravy, odd. dopravní obslužnosti, nám. Pivovarské 1245/2, IČO 70889546,500 03 Hradec Králové  
KVIS Pardubice, a.s., IČO46506934, Rosice 151, 533 53 Pardubice