



Sch1 Sedlová střecha
střešní plášť Broof(t3)

Stávající odstranit:

- hliníkové šablony plech
- asfaltová lepenka

Nové:

- STŘEŠNÍ AL PLECH SATJAM Roof
- Strukturovaná pojistná rohož

Stávající ponechat:

- dř.bednění
- oprava 50% stávajícího bednění za nové dřevěné krove 140/160 a' 1,0m
- dle technického stavu předpoklad cca 50% výměna dřevěné prvky impregnovat proti škůdcům (upřesnit při realizace po odkrytí)

S01 Obvodová stěna

Nové:

- Barevný silikátový nátěr
- Štuková omítka
- Jádrová vápenná omítkatl.25mm
- Prostřík
- odstranit původní omítkutl.25mm

Stávající:

- Zděná stěna z cihel CPtl.300mm
- Vnitřní omítkatl.25mm
- vyšpravení cca 70%,

S02 Sokl mezi pilíři

Stávající ponechat:

- Kamenný sokl
- očistit, napenetrovat, dle potřeby dopsárovat vyspárování a doplnění (50%) stáv,kam.soklu

±0,000 = podlaha 1.np

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: O.PETRAS@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. P. Pražáková	Ing. P.Pražáková	
INVESTOR: Obec Choustníkovo Hradiště 544 42 Choustníkovo Hradiště čp. 102		MŮ: Choustníkovo Hradiště Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: OPRAVA STODOLY u čp. 79, obec Choustníkovo Hradiště CHOUSTNÍKOVÉ HRADIŠTĚ			
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH VÝKRESU: řez 2-2			

PROJEKTIS spol. s r.o. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		FORMÁT	2,5x A4
		DATUM	duben 2021
		ÚČEL	POVOLENÍ STAVBY
		ČÍS.KOPIE	
		ČÍS.ZAKÁZKY	2548
MĚŘITKO	č.		
1:50	107		